

WOOD'S LUFTENTFEUCHTER PROGRAMM

Einer der beliebtesten Luftentfeuchter der Welt!



Qualität, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz seit über 60 Jahren!



MADE IN SWEDEN



Wood's
woods.se

Entfeuchten Sie jetzt!

Sorgen Sie sich nicht um unangenehme und schädliche Luftfeuchtigkeit in Ihrem Zuhause - lassen Sie es einen Luftentfeuchter das Problem zu beheben. Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel. Für jede Anforderung hat Woods das passende Modell. Große und kleine Räume, heiß wie kalt, hohe Decken oder Kriechgänge - Woods hat einen Luftentfeuchter, der Ihren Anforderungen entspricht!

VORTEILE DURCH WOOD'S ENTFEUCHTER

- Durch den Wärmepumpeneffekt wird mehr Wärme erzeugt als Strom verbraucht wird.
- Die energieeffizientesten Luftentfeuchter auf dem Markt.
- Extrahiert das meiste Wasser in Litern pro kWh.
- Wäsche trocknet im Vergleich zu anderen Methoden deutlich schneller und kostengünstiger.
- Mit trockener Luft verschwinden Spinnen.
- Trocknet Holz um es schneller zum Heizen nutzen zu können.
- Werkzeuge rosten nicht.
- Beseitigt unangenehmen Geruch.
- Ihr Haus ist kostengünstiger zu heizen, wenn die Luft trocken ist.
- Hoher Luftstrom, der den Keller trocken hält und gleichzeitig die Wäsche trocknet.
- Alle Luftentfeuchter von Wood's lassen sich problemlos an eine Entwässerung im Haus anschließen.
- Bis zu 6 Jahre Garantie! Lesen Sie unten mehr.

Woods bietet eine breite Palette von Luftentfeuchtern für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke an. Es ist wichtig das passende Geräte gemäß Ihren spezifischen Anforderungen auszuwählen.

Erhalten Sie 6 Jahre Garantie!

Sie erhalten eine Garantie von 6 Jahren, wenn Sie Ihren Luftentfeuchter registrieren und regelmäßig den Filter wechseln. Auf Modelle, die nicht im Filterwechsel enthalten sind, erhalten Sie bei der Registrierung bis zu 3 Jahre Garantie. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Luftentfeuchter registrieren, um am Garantieprogramm auf Warranty-woods.com teilzunehmen. Weitere Informationen finden Sie unter woods.se

Räume



Kriechkeller

In Kriechkellern ist es wichtig einen hohen Luftstrom zu haben. Wenn die Luft gut zirkuliert können Sie sicher sein, dass der gesamte Bereich entfeuchtet wird und nicht nur der Raum in der Nähe des Luftentfeuchters. Wenn Sie die relative Luftfeuchtigkeit bei 50% halten, verhindern Sie Feuchtigkeit, Schimmel und andere Gefahren. Das durch die Entfeuchtung anfallende Wasser gelangt durch einen Entwässerungsschlauch direkt in den Boden, oder wird im Gerät gesammelt. Das Wood-Hygrometer WHG-1 überwacht für Sie die Luftfeuchtigkeit.



Keller

Feuchtigkeit tritt häufig in Kellern auf, da die warme Luft von den darüber liegenden Etagen auf die kalte Luft im Keller trifft. Die Feuchtigkeit kann auch durch die Wände des Keller umgebenden Erdreiches eindringen. Das kann zu Schäden am Haus führen und sehr kostspielige Reparatur- und Sanierungsarbeiten nach sich ziehen. Um Schäden zu vermeiden empfehlen wir den Einsatz von Luftentfeuchtern zur Senkung der Luftfeuchtigkeit. Wenn Sie sich bezüglich der Luftfeuchtigkeit nicht sicher sind, überprüfen Sie dies mit den Hygrometern von Wood's (WHG-1).



Wäschekammer

Mit einem Luftentfeuchter trocknen Sie Ihrer Wäsche schnell und effizient – das ganze Jahr. Die feuchte Luft wird absorbiert und trockene, warme Luft wird freigesetzt. Die Wäsche trocknet und überschüssige Feuchtigkeit wird aus dem Raum entfernt. Je höher die Kapazität des Luftentfeuchters ist, desto schneller trocknet die Wäsche. Die Wäsche trocknet schneller und mit weniger Verschleiß.



Badezimmer

Duschen und Wäsche waschen erzeugt Feuchtigkeit, die unsere Badezimmer beschädigen können. Ein Luftentfeuchter in Ihrem Bad sorgt bei zu hoher Luftfeuchtigkeit dafür, dass ihr Bad schnell wieder abtrocknet. So beugen Sie aktiv Schimmel vor.

Wood's neue Produktreihe SW-Serie Made in Sweden

Die Produktion zieht nach Schweden!

Jetzt erfüllen wir zukünftige EU-Umweltvorschriften nach umweltfreundlichen Kühlmitteln. Neben der Produktionsverlagerung haben wir auch noch rund 40 Verbesserungen an den Luftentfeuchtern von Wood's umgesetzt.

Woods Luftentfeuchter der neuen SW-Serie baut auf unseren vielfach ausgezeichneten Testsiegern auf.

Mit neuer Technologie und HFKW-freiem Kältemittel erfüllen wir heute schon die bevorstehende Umweltrichtlinie der EU.

Die in Schweden gebaute SW-Serie ist einfach leistungsfähiger, effizienter, umweltfreundlicher und noch haltbarer als je zuvor.



Best in Test!

Wood's wurde mehrfach ausgezeichnet und belegte kürzlich den ersten und zweiten Platz in Villalivs großem Entfeuchtungstest! Woods überzeugt durch schnellste Trocknungszeit und beste Energieeffizienz. Lesen Sie mehr über den Test auf woods.se



Wähle mich für den Keller!

Keller

Feuchtigkeit tritt leicht im Keller auf, da warme Luft von außen oder vom Boden auf kalte Luft im Keller trifft. Das kann das Haus beschädigen und teure Reparaturen verursachen. In einem Keller ist es wichtig einen Luftentfeuchter mit leistungsstarkem Kompressor und starkem Luftstrom zu nutzen, der nicht ständig bewegt werden muss. Die Luft muss im gesamten Keller zirkulieren können, auch wenn er in mehrere Räume aufgeteilt ist. Auf diese Weise trocknen Sie den gesamten Keller aus und vermeiden Feuchtigkeit und Schimmel. Sind Sie unsicher, ob Sie Feuchtigkeitsprobleme haben – prüfen Sie es mit einem Wood's Hygrometer.



SW-Serie - Made in Sweden

Woods Luftentfeuchter der neuen SW-Serie baut auf unserem langjährigen Testsieger auf. Konstruiert, designt und gebaut in Schweden für ganz Europa! Die in Schweden gebaute SW-Serie ist noch leistungsstärker, effizienter, umweltfreundlicher und langlebiger als je zuvor.

Mit neuer Technologie und HF-KW-freiem Kältemittel erfüllen wir heute die anstehende Umweltrichtlinie der EU. SW hat eine sehr gute Entfeuchtungskapazität von + 2 °C bis + 35 °C.

SW-Serie gibt es in folgenden Modellen:

Wood's SW Metallic

SW22FM
SW38FM
SW42FM
SW59FM



MADE IN SWEDEN

Wood's SW White

SW22FW
SW38FW
SW42FW
SW59FW



MADE IN SWEDEN

Wood's SW Silent

SW38FX
SW42FX
SW59FX



MADE IN SWEDEN

Wählen Sie den richtigen Luftentfeuchter für Ihre Bedürfnisse

Der Luftentfeuchter hat die Aufgabe, Feuchtigkeit in einem Raum aufzunehmen und die relative Luftfeuchtigkeit (RF) zu verringern. Der Luftentfeuchter wird mit einem Hygrostat gesteuert und schaltet erst dann ein, wenn der eingestellte RF-Wert überschritten wird.

i-EcoDefrost

Das neue in Schweden entwickelte und hergestellte Abtausystem, sorgt für eine noch schnellere und bessere Abtaugung. Der Luftentfeuchter wird so noch effizienter, entfeuchtet schneller und energieeffizienter.

Energieeffizienz

Was ist der Unterschied zwischen der Energieeffizienz der SW-Serie? Höhere Zahlen sorgen für eine höhere Energieeffizienz. Das heißt, das Gerät entfeuchtet schneller.

Kapazität

Was verstehen wir unter hoher Kapazität? Je höher die Zahl, desto höher die Kapazität. Das bedeutet, der Luft können größere Mengen Feuchtigkeit entzogen werden, ohne dass mehr Energie verbraucht wird.



R290 umweltfreundliches Kältemittel in allen SW-Modellen.



	SW22F	SW38F	SW42F	SW59F	SW38 silent	SW42 silent	SW59 silent
Energieeffizienz	Gut 1 →	Höher 2 →	Sehr hoch 3 ↗	Am Höchste 4 ↑	Höher 2 →	Sehr hoch 3 ↗	Am Höchster 4 ↑
Kapazität	Gut 1 →	Höher 2 →	Sehr hoch 3 ↗	Am Höchste 4 ↑	Höher 2 →	Sehr hoch 3 ↗	Am Höchster 4 ↑
i-EcoDefrost	No ❌	Yes ✅	Yes ✅	Yes ✅	Yes ✅	Yes ✅	Yes ✅
Recyclables Gehäuse	Yes ✅	Yes ✅	Yes ✅	Yes ✅	Yes ✅	Yes ✅	Yes ✅
Läuft nur bei Bedarf	Yes ✅	Yes ✅	Yes ✅	Yes ✅	Yes ✅	Yes ✅	Yes ✅
Umweltfreundliches Kühlmedium	Yes ✅	Yes ✅	Yes ✅	Yes ✅	Yes ✅	Yes ✅	Yes ✅
Weiß	Yes (W)	Yes (W)	Yes (W)	Yes (W)	No (W)	No (W)	No (W)
Silber	Yes (M)	Yes (M)	Yes (M)	Yes (M)	Yes (M)	Yes (M)	Yes (M)
Entfernt überschüssige Feuchtigkeit und schlechten Geruch	Yes ✅	Yes ✅	Yes ✅	Yes ✅	Yes ✅	Yes ✅	Yes ✅
Effektiver Geruchsfilter	Yes ✅	Yes ✅	Yes ✅	Yes ✅	Yes ✅	Yes ✅	Yes ✅
6 Jahre Garantie mit Registrierung und Filterprogramm	Yes ✅	Yes ✅	Yes ✅	Yes ✅	Yes ✅	Yes ✅	Yes ✅

Alle Modelle der SW-Serie sind mit robusten Rädern, Griffen und Schlauchanschluss ausgestattet.

Wähle mich für Waschküchen!

Waschküchen


Das Wichtigste bei einem Luftentfeuchter für Waschküchen ist der Luftstrom des Luftentfeuchters, der die Wäsche trocken lässt und die Trocknungszeit das ganze Jahr über erheblich reduziert. Die feuchte Luft strömt durch die Maschine und raus kommt trockene und heiße Luft. Diese trocknet die Wäsche und entfernt überschüssige Feuchtigkeit. Je höher die Kapazität des Luftentfeuchters ist, je schneller trocknet die Wäsche. Wenn sich der Luftaustritt auf der Oberseite des Luftentfeuchters befindet, wird die Trockenzeit weiter reduziert. Wäsche trocknet schnell, effektiv und mit weniger Verschleiß. Sie sparen nicht nur Geld, sondern halten auch Spinnen, Schimmel und unangenehmen Geruch fern.





Was brauchen Sie? Woods hat Luftentfeuchter für alle Bedürfnisse!

Wähle mich für Keller!



Wähle mich für Waschküchen!



Wähle mich für Badezimmer!



Wähle mich für Kriechkeller!



Wähle mich für große Räume!



Wähle mich für Schwimmbäder!



Weitere Informationen zu Feuchtigkeitsproblemen und zur Entfeuchtung finden Sie auf woods.se

Dort finden Sie noch detailliertere Informationen Wood's Luftentfeuchtern.



Garage

Achten Sie auf Ihre Garage! Wählen Sie einen Luftentfeuchter, der für Ihre Garage geeignet ist. Er sollte in der Lage sein auch bei niedrigen Temperaturen zu entfeuchten. Mit einem Luftentfeuchter in der Garage senken Sie die Luftfeuchtigkeit, erhalten ein trockenes und angenehmes Raumklima und halten unangenehme Gerüche fern.

Bautrockner Serie WCD PRO.

Effiziente Entfeuchter-Serie für den harten professionellen Einsatz.

- ⊕ Mit Ölsperre:
Sofortiger Betrieb nach
liegendem Transport
- ⊕ Feuchtigkeitsregler
- ⊕ Betriebsstundenzähler
- ⊕ Umweltfreundliches,
CO₂-neutrales
Kältemittel R290
- ⊕ iEco Defrost
- ⊕ 3-fach stapelbar
- ⊕ Moderner
Hochleistungsantrieb
- ⊕ Geräteausführung für den
Dauerbetrieb konzipiert
- ⊕ Stabile Räder
- ⊕ Extrem leise
- ⊕ Stabile, belastbare
Gehäusekonstruktion aus
schwedischem Stahlblech
- ⊕ Stromsparend und
wartungsfreundlich
- ⊕ Waschbarer Longlife-Filter
- ⊕ Schlauchanschluss
- ⊕ Ergänztbar mit einem
Kondensat-Pump-System
- ⊕ Abklappbarer Fahrbügel
- ⊕ Heißgasfunktion
(WCD4HG PRO)

Woods Gebäudetrockner sind in Skandinavien mehrfach mit „The Best in Test“ ausgezeichnet. Zuverlässigkeit und einzigartige Leistungsfähigkeit bei geringstem Energieverbrauch und unter härtesten Einsatzbedingungen sind die unschlagbaren Kriterien. Deswegen sind Wood's-Trockner bei über 600 000 Kunden im Einsatz.

WCD PRO ist eine leistungsstarke Entfeuchter-Serie für die Bau- und Objekt-

trocknung und anspruchsvollste gewerbliche Anwendungen. Durch die intelligente iECO-Steuerung ist bereits ab +2°C eine effiziente Gebäude-Trocknung möglich. Eine integrierte Thermostatregelung sorgt für die automatische Sicherheits-Deaktivierung außerhalb der Einsatztemperaturen: Vor allem für Baustellen und unbeheizte Räume eine unverzichtbare Sicherheits-Ausstattung. Die Ausführung der WCD-Serie ist umfassend getestet und

erfüllt höchste Sicherheitsstandards. Das System mit Wärmepumpen-Effekt ermöglicht eine stromsparende Trocknung im Umluftverfahren – ohne Trockenwärme-Verlust!

Heißgasfunktion: Das Heißgasventil ermöglicht das Aufheizen der Gerätekreisläufe, um die Abtauzeit zu beschleunigen. Dadurch können die Geräte bei niedrigeren Temperaturen wesentlich effizienter arbeiten.

Mit
Heißgas-
funktion

TECHNISCHE DATEN

	WCD2 PRO	WCD3 PRO	WCD4 PRO	WCD4HG PRO
Entfeuchtungsleistung bei 20°C/70% rel. Luftfeucht.	11 Liter	12 Liter	25 Liter	25 Liter
Entfeuchtungsleistung bei 30°C/80% rel. Luftfeucht.	19 Liter	25,5 Liter	41 Liter	41 Liter
Lüfterstufen	2	2	2	2
Luftmenge	190 – 336 m³/h	197 – 336 m³/h	129 – 296 m³/h	129 – 296 m³/h
Max. Raumgröße Trocknung	bis 100 m²	bis 115 m²	bis 162 m²	bis 162 m²
Max. Raumgröße Trockenhaltung	bis 140 m²	bis 190 m²	bis 230 m²	bis 230 m²
Funktionstemperatur	2 – 35 °C	2 – 35 °C	2 – 35 °C	2 – 35 °C
Energiebedarf bei 20°C/70% rel. Luftfeucht.	320 W	420 W	500 W	500 W
Energiebedarf bei 30°C/80% rel. Luftfeucht.	425 W	550 W	690 W	690 W
Tankvolumen	11,4 Liter	11,4 Liter	11,4 Liter	11,4 Liter
Geräuschpegel	37 – 56 dB	37 – 56 dB	37 – 58 dB	37 – 58 dB
Kältemittel	R290 – umweltfreundlich	R290 – umweltfreundlich	R290 – umweltfreundlich	R290 – umweltfreundlich
Schutzklasse	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1
Abmessungen inkl. Räder (L x B x H)	510 x 464 x 595 mm	510 x 464 x 595 mm	510 x 464 x 595 mm	510 x 464 x 595 mm
Gewicht	26 kg	28 kg	28 kg	28 kg
Artikelnummer	W3010	W3012	W3014	W3016



Nachhaltig,
umweltbewusst und
klimafreundlich
in Schweden
produziert



durch Registrierung
und bei jährlichem
Filterwechsel /
ausgenommen
gewerbliche Nutzung



Mehrere Millionen Häuser haben Feuchtigkeitschäden!

Luftfeuchtigkeit kann viele Probleme verursachen. In unseren Kellern, Bädern und Waschküchen herrscht häufig eine hohe Luftfeuchtigkeit, wodurch Geruch entsteht. Ein Haushalt mit vier Personen erzeugt durchschnittlich 12 Liter Wasser pro Tag aus Wasserdampf. Die Feuchtigkeit schafft eine perfekte Umgebung für Fäulnis, Schimmel, Milben, Spinnen und Pilze. Für die Menschen wird es besonders kritisch, wenn

die Luftfeuchtigkeit im Haus 50% übersteigt. Das Risiko von Allergien und Krankheiten ist jetzt stark erhöht. Auf Dauer kann die erhöhte Luftfeuchtigkeit zu Schäden und hohen Reparaturkosten an ihrem Haus führen. Diese Probleme können durch den Einsatz von Wood's Luftentfeuchtern deutlich reduziert werden. Mehr als 600.000 Nutzer haben sich für Wood's Geräte entschieden, um Feuchtigkeits- und Schimmelprobleme zu vermeiden.

Mehr als 600 000 haben sich für Wood's entschieden, um Feuchtigkeit- und Schimmelprobleme zu vermeiden.

Wood's

woods.se

facebook.com/woodssverige

youtube.com/c/woodsse

instagram/woods.se